



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
(АЛТАЙОХРАНКУЛЬТУРА)

**П Р И К А З**

от 06.02.2018

№ 19

г. Барнаул

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, законом Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» и Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 27.12.2016 № 174, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание административное», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 46 б / просп. Ленина, 11.

Начальник управления



А.А. Урбах

## ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения  
«Здание административное», расположенного по адресу: Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Гоголя, 46 б / просп. Ленина, 11

1. Градостроительная характеристика:
  - 1.1. Месторасположение:  
по красной линии застройки на пересечении просп. Ленина и ул. Гоголя.
  2. Объемно-пространственное решение:
    - 2.1. Габариты здания:  
двухэтажное здание, в плане близкое к квадрату без учета поздней пристройки по северо-западному фасаду;
    - 2.2. Композиции главных фасадов:  
северо-восточный фасад (по просп. Ленина) – симметричная композиция включает фланги в две оконные оси каждый, выделенные ризалитами и завершенные аттиками лучковой формы;  
юго-восточный фасад (по ул. Гоголя) – симметричная композиция включает выделенную в виде ризалита центральную часть в две оконные оси проемов, завершенную аттиком лучковой формы аналогично акцентам северо-восточного фасада.
    - 2.3. Планировочная схема:  
в конструкциях капитальных стен.
  3. Конструктивные особенности здания:
    - 3.1. Стены:  
керамический кирпич с кирпичными клинчатыми перемычками.
    - 3.2. Перекрытия:  
межэтажные и чердачные перекрытия – плоские;  
в угловом помещении первого этажа северо-восточной части здания – кирпичный коробовый свод.
    - 3.3. Крыша:  
стропильная система;  
кровля из листового металла;  
водосток организованный с помощью водосточных труб.
  4. Декоративное оформление фасадов
    - 4.1. Форма оконных проемов:  
окна первого этажа лучковой формы;  
окна второго этажа высокие с полуциркульными арками.
    - 4.2. Характер декоративного оформления фасадов:

кирпичный декор оштукатурен, в том числе с помощью штукатурных тянутых профилей.

#### 4.3. Общие элементы декоративного оформления фасадов:

сильно выступающий гладкий цоколь под окнами первого этажа, завершенный обратной выкружкой и раскрепованный в местах ризалитов;

простой большого выноса карниз и фриз, отделенный профилированным поясом и дополненный филенками в местах пилястр;

оформление оконных проемов первого этажа – выделенные из плоскости стены перемычки с выступающими замковыми камнями;

оформление оконных проемов второго этажа – широкие штукатурные наличники тянутой формы.

#### 4.4. Элементы декоративного оформления главных фасадов (по просп. Ленина, по ул. Гоголя):

междуэтажный карниз под окнами второго этажа, дополненный сухариками и филенчатым поясом, прерывающийся в центральных частях фасадов;

лопатки, устроенные по углам здания и флангам ризалитов, – рустованные в уровне первого этажа, гладкие с фаской в уровне второго этажа.

#### 4.5. Элементы декоративного оформления северо-восточного, юго-восточного и юго-западного фасадов:

аттики в уровне кровли, завершенные архивольтами (штукатурными профилями);

элементы оформления аттиков: фланкирующие профилированные столбики, неглубокие ниши с обрамлением, устроенные по центрам аттиков, лучковые слуховые окна в наличниках с выделенными массивными перемычками.

#### 4.6. Элементы декоративного оформления северо-западного фасада:

междуэтажный карниз под окнами второго этажа, дополненный сухариками и филенчатым поясом;

лопатки по углам здания, рустованные в уровне первого этажа и гладкие в уровне второго этажа.

#### 4.7. Цветовое решение фасадов:

декоративные элементы выделены белым цветом.

#### 4.8. Рисунок оконного заполнения:

расстекловка окон первого этажа – шестичастная с выделением фрамуг;

расстекловка окон второго этажа – восьмичастная с выделением фрамуг.